


D Projektgrundlagen

D 9 Randabschlüsse

D 9.66 Betonschale

Verlegeprofil mit Steintyp D 9.25

Masstab 1:10 (Masse in cm)



Bemerkungen:

- Bedarf Splittbeton 4/8 pro m: 0.094 m³/m
- Bedarf Beton C30/37 pro m: 0.068 m³/m
- Querfugen (1 cm) und Längsfugen mit frost-tausalzbeständigem Mörtel
- Beton reinigen und auftragen eines Haftklebers
- Qualität Bewehrungsstahl: Netze: B500A
- Bewehrungsüberdeckung: 40 mm
- Netzstoss: 40 cm (längs)
- Verwendung auch im Bereich von Hofzufahrten