In Kraft: 1. Januar 2013

Raum- und Ausrüstungskonzept für die Feuerwehren (RAK 2013)

FEUERWEHR - KATEGORIE 1

GEMEINDEN

Alpthal, Galgenen, Illgau, Innerthal, Lauerz, Oberiberg, Reichenburg, Riemenstalden, Rothenthurm, Steinerberg, Tuggen, Vorderthal, Wangen

BEITRAGSBERECHTIGTER BESTAND

Maximal 40 Angehörige der Feuerwehr

FEUERWEHRLOKAL

- Beitragsberechtigtes Bauvolumen: 2 000 m³
- Pauschaler m³ Normpreis: Fr. 380.--
- Ausmessung gemäss SIA Norm 416

PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNG 1)

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
 40 Persönliche Ausrüstungen bestehend aus: Brandschutzjacke Brandschutzhose Helm mit Lampe Handschuhe Stiefel Rohrführergurt mit Sicherheitskarabinerhaken Rettungsseil Hilfsstrick Arbeitsbekleidung 	2 000	10 Jah- re	Persönliche Korpsausrüs- tung nach EN-Norm. Beiträge nur bei voller Korpsbe- standsbestel- lung.

KOMMUNIKATIONSMITTEL			
	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
40 Alarmierungsgeräte drahtlos, für Empfang (Typ Pager)	500	6 Jahre	
oder			
40 Alarmierungsgeräte drahtlos, für Empfang (Typ Terminal)	1 000	6 Jahre	
1 Funkfixstation	3 000	15 Jahre	
3 Mobilfunkgeräte (1 Gerät/Fahrzeug)	2 000	15 Jahre	
8 Handfunkgeräte	1 500	10 Jahre	
8 Funkgarnituren	1 000	10 Jahre	
FAHRZEUGE 1)			
1 Tanklöschfahrzeug 12 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Einfachkabine, mind. 2 000 l Wasser, Pumpe Typ 3 mit mind. 2 800 l/min bei 8 bar, Hochdruckpumpe mit mind. 300 l/min bei 40 bar, 4 Druck- abgänge Ø 75 mm, 1 Schnellangriffshas- pel 60 m, elektrische Wassertankniveau- anzeige, Tankspeiseautomatik, Pumpen- druckregler, Leiterlagerung mit Absenk- vorrichtung, Lichtmast, Scheinwerferjoch mit mind. 2 Scheinwerfern 1 000 W in- klusive elektrischer Neigungsverstellung, Not- stromaggregat min. 6.2 kVA, Umfeldbe- leuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforde- rungen an Strassenfahrzeuge, RAG, An- hängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Ta- gesleuchtfarbe	325 000	20 Jahre	Farbe: RAL 3000

		Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1	Pionierfahrzeug 6 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Einfachkabine, Generator min. 9 kVA, Lichtmast, Scheinwerferjoch mit mind. 2 Scheinwerfern 1 000 W, Notstromaggregat zirka 9 kVA, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	190 000	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
1	Mannschaftstransportfahrzeug 3.5 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, mind. 150 PS, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Arbeits- scheinwerfer zum Aufstecken, Anhänger- kupplung zirka 3.5 t, Streifen in Tages- leuchtfarbe	90 000	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
RI	ETTUNGSMATERIAL			
9	Atemschutzgeräte mit je 2 Reserveflaschen, 1 Prüfgerät	4 000	12 Jahre	
2	Fluchtgeräte	1 000	12 Jahre	
2	Hochleistungslüfter Lüfterleistung mind. 25 000 m³/h	4 700	12 Jahre	
1	Notstromaggregat mind. 6 kVA	3 000	20 Jahre	
LĊ	SCHMATERIAL			
1	Motorspritze Typ 2 inklusive Transportwagen mind. 1 400 I/min bei 8 bar GMF und 4 m Saughöhe	33 000	20 Jahre	
1	Schlauchtransportanhänger mit 800 m Schlauch Ø 75 mm	12 000	20 Jahre	

ALLGEMEINES FEUERWEHRMATERIAL			
	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1 Materialtransportanhänger	5 000	20 Jahre	
1 Schnelleinsatzbachsperre	5 000	15 Jahre	
1 Schmutzwasserpumpe mind. 500 l/min bei 10 m Ws	2 000	15 Jahre	
SOCKELBEITRAG			
1 pauschaler jährlicher Sockelbeitrag	1 500		

1) Die Korpsgrösse und die Motorisierung muss durch das zuständige Amt auf begründetes Gesuch hin bewilligt werden.

FEUERWEHR - KATEGORIE 2

GEMEINDEN

Altendorf, Arth, Feusisberg-Schindellegi, Gersau, Ingenbohl-Brunnen, Lachen, Morschach (Stoos), Muotathal, Sattel, Schübelbach, Steinen, Unteriberg, Wollerau

BEITRAGSBERECHTIGTER BESTAND

60 Angehörige der Feuerwehr

FEUERWEHRLOKAL

- Beitragsberechtigtes Bauvolumen: 4 000 m³
- Pauschaler m³ Normpreis: Fr. 380.--
- Ausmessung gemäss SIA Norm 416

PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNG

TERSONEIGHE AUSKUSTUNG			
	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
 60 Persönliche Ausrüstungen bestehend aus: Brandschutzjacke Brandschutzhose Helm mit Lampe Handschuhe Stiefel Rohrführergurt mit Sicherheitskarabinerhaken Rettungsseil Hilfsstrick Arbeitsbekleidung 	2 000	10 Jah- re	Persönliche Korpsausrüs- tung nach EN-Norm. Beiträge nur bei voller Korpsbe- standsbestel- lung.

KOMMUNIKATIONSMITTEL			
	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
60 Alarmierungsgeräte drahtlos, für Empfang (Typ Pager)	500	6 Jahre	
oder			
60 Alarmierungsgeräte drahtlos, für Empfang (Typ Terminal)	1 000	6 Jahre	
1 Funkfixstation	3 000	15 Jahre	
4 Mobilfunkgeräte (1 Gerät/Fahrzeug)	2 000	15 Jahre	
12 Handfunkgeräte	1 500	10 Jahre	
12 Funkgarnituren	1 000	10 Jahre	
FAHRZEUGE			
1 Tanklöschfahrzeug 14 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Doppelkabine mit mind. 6 Sitzplätzen, mind. 2 400 l Was- ser, Pumpe Typ 3 mit mind. 2 800 l/min bei 8 bar, Hochdruckpumpe mit mind. 300 l/min bei 40 bar, 4 Druckabgänge Ø 75 mm, 1 Schnellangriffshaspel 60 m, elektrische Wassertankniveauanzeige, Tankspeiseautomatik, Pumpendruckreg- ler, Leiterlagerung mit Absenkvorrichtung, Lichtmast, Scheinwerferjoch mit mind. 2 Scheinwerfern 1 000 W inkl. elektri- scher Neigungsverstellung, Notstromag- gregat min. 9 kVA, Umfeldbeleuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Anhängerkupp- lung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfar- be	400 000	20 Jahre	Farbe: RAL 3000

		Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1	Pionierfahrzeug 10 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Einfachkabine, Gene- rator min. 9 kVA, Lichtmast, Scheinwer- ferjoch mit mind. 2 Scheinwerfern 1 000 W, Notstromaggregat zirka 9 kVA, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Anhängerkupp- lung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	395 000		Farbe: RAL 3000
1	Mannschaftstransportfahrzeug 3.5 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, mind. 150 PS, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Arbeits- scheinwerfer zum Aufstecken, Anhänger- kupplung zirka 3.5 t, Streifen in Tages- leuchtfarbe	90 000	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
1	Atemschutzfahrzeug zirka 5 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, mind. 150 PS, Ausbau für mind. 6 Atemschutzgeräte inklusive Reserveflaschen, Umfeldbeleuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Arbeitsscheinwerfer zum Aufstecken, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	130 000	20 Jahre	Farbe: RAL 3000

RETTUNGSMAT	ERIAL			
		Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
15 Atemschutzg schen, 2 Prü	eräte mit je 2 Reservefla- fgeräte	4 000	12 Jahre	
5 Fluchtgeräte		1 000	12 Jahre	
tung mind. 4 chungssyster 300 bar mit Füllleiste 20 sen 200 bar Anschlüssen	schallgedämpft, Luftlieferleis- 40 I/min inklusive Überwa- n, 1 externe Füllleiste 6 Anschlüssen, 1 externe 0 / 300 bar mit 3 Anschlüs- inklusive Druckregler und 3	42 000	20 Jahre	
2 Hochleistung Lüfterleistun	ıslüfter g mind. 25 000 m³/h	4 700	12 Jahre	
1 Notstromagg	regat mind. 6 kVA	3 000	20 Jahre	
LÖSCHMATERIA	AL			
wagen	Typ 2 inklusive Transport- I/min bei 8 bar GMF ghöhe	33 000	20 Jahre	
	nsportanhänger chlauch Ø 75 mm	12 000	20 Jahre	
ALLGEMEINES	FEUERWEHRMATERIAL			
1 Materialtrans	sportanhänger	5 000	20 Jahre	
1 Schnelleinsa	tzbachsperre	5 000	15 Jahre	
1 Schmutzwas mind. 500 I/	serpumpe min bei 10 m Ws	2 000	15 Jahre	

SOCKELBEITRAG

Normpreis Ersatz Bemerkungen

Fr. Turnus

1 pauschaler jährlicher Sockelbeitrag 2 500.--

SF	PEZIALBEITRAG REGION OBERMARCH			
		Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1	Hubrettungsfahrzeug / Autodrehleiter Einsatzhöhe 25 m mind. 13 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Einfachkabine, Korbbodenhöhe mind. 25 m, Rettungskorb für mind. 3 Personen mit Korbsteuerstand und Wechselsprechanlage zum Hauptsteuerstand, Krankentragelagerung, Computersteuerung, automatisches Niveauregulierungssystem, Generator, mind. 2 Flutlichtstrahler je 230 V / 1 000 W, Wassermonitor, Atemluftanschluss im Korb, Hubretter Korbreichweite bei 130 kg mind. 21.50 m, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Streifen in Tagesleuchtfarbe	700 000	20 Jahre	Regionaler Nutzen Farbe: RAL 3000
1	Wärmebildkamera	29 000	15 Jahre	Regionaler Nutzen

SI	SPEZIALBEITRAG REGION MORSCHACH / STOOS				
		Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen	
1	Geländefahrzeug (sommer- und wintertauglich) Kommunikations-, Rettungs- und Lösch- material für den Ersteinsatz	100 000	20 Jahre	Farbe: RAL 3000	
1	Hochleistungslüfter Lüfterleistung mind. 25 000 m³/h	4 700	12 Jahre		

SPEZIALBEITRAG GEMEINDE ARTH			
	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
 10 Persönliche Ausrüstungen (zusätzlich) stehend aus: Brandschutzjacke Brandschutzhose Helm mit Lampe Handschuhe Stiefel Rohrführergurt mit Sicherheitskarab nerhaken Rettungsseil Hilfsstrick Arbeitsbekleidung 		10 Jahre	Persönliche Korpsausrüs- tung nach EN- Norm. Beiträge nur bei voller Korpsbe- standsbestel- lung.
1 Hubrettungsfahrzeug / Autodrehleiter Einsatzhöhe 25 m mind. 13 t, Automat, Allrad mit Unters zung, ABS-Bremssystem, Einfachkabin Korbbodenhöhe mind. 25 m, Rettungs korb für mind. 3 Personen mit Korbste erstand und Wechselsprechanlage zum Hauptsteuerstand, Krankentragelageru Computersteuerung, automatisches Niveauregulierungssystem, Generator, mi 2 Flutlichtstrahler je 230 V / 1 000 W Wassermonitor, Atemluftanschluss im Korb, Hubretter Korbreichweite bei 13 kg mind. 21.50 m, Warnbeleuchtung gmäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrz ge, RAG, Streifen in Tagesleuchtfarbe	ne, - u- ng, - nd. , O	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
1 Zugfahrzeug zirka 5 t, Automat, Allrad mit Unterset zung, ABS-Bremssystem, mind. 150 P Ladefläche mit Hebebühne, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warn leuchtung gemäss der Verordnung übe die technischen Anforderungen an Stra senfahrzeuge, RAG, 1 Arbeitsscheinwe zum Aufstecken, Anhängerkupplung zi 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	S, be- r as- rfer	20 Jahre	Farbe: RAL 3000

		Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1	Motorspritze Typ 2 inkl. Transportwagen mind. 1 400 l/min bei 8 bar GMF und 4 m Saughöhe	33 000	20 Jahre	
6	Atemschutzgeräte mit je 2 Reserveflaschen, 1 Prüfgerät	4 000	12 Jahre	

FEUERWEHR - KATEGORIE 3 (Stützpunktfeuerwehren)

GEMEINDEN

Freienbach, Schwyz: Stützpunktfeuerwehren mit Chemiewehr Einsiedeln, Küssnacht: Stützpunktfeuerwehren ohne Chemiewehr

BEITRAGSBERECHTIGTER BESTAND

80 Angehörige der Feuerwehr

FEUERWEHRLOKAL

- Beitragsberechtigtes Bauvolumen:

Stützpunktfeuerwehren mit Chemiewehr: 7 500 m³ Stützpunktfeuerwehren ohne Chemiewehr: 6 000 m³

- Pauschaler m³ Normpreis: Fr. 400.--
- Ausmessung gemäss SIA Norm 416

PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNG

- Arbeitsbekleidung

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
 80 Persönliche Ausrüstungen bestehend aus: Brandschutzjacke Brandschutzhose Helm mit Lampe Handschuhe Stiefel Rohrführergurt mit Sicherheitskarabinerhaken Rettungsseil Hilfsstrick 	2 000	10 Jahre	Persönliche Korpsausrüs- tung nach EN- Norm. Beiträge nur bei voller Korpsbe- standsbestel- lung.

KOMMUNIKATIONSMITTEL			
	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
80 Alarmierungsgeräte drahtlos, für Empfang (Typ Pager)	500	6 Jahre	
oder			
80 Alarmierungsgeräte drahtlos, für Empfang (Typ Terminal)	1 000	6 Jahre	
1 Funkfixstation	3 000	15 Jahre	
8 Mobilfunkgeräte (1 Gerät/Fahrzeug)	2 000	15 Jahre	
16 Handfunkgeräte	1 500	10 Jahre	
16 Funkgarnituren	1 000	10 Jahre	

FAHRZEUGE

Normpreis Ersatz Bemerkungen Fr. Turnus

1 Tanklöschfahrzeug

16 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Doppelkabine mit mind. 6 Sitzplätzen, mind. 4 000 I Wasser, mind. 300 I Schaumtank, Pumpe Typ 3 mit mind. 2 800 I/min bei 8 bar, Hochdruckpumpe mit mind. 300 l/min bei 40 bar, Schaumzumischsystem, 4 Druckabgänge \varnothing 75 mm, 1 Schaumabgang \varnothing 55 mm, 1 Schnellangriffshaspel 80 m mit elektrischer Aufrollvorrichtung, elektrische Wassertankniveauanzeige, Tankspeiseautomatik, Pumpendruckregler, Leiterlagerung mit Absenkvorrichtung, Lichtmast, Scheinwerferjoch mit mind. 2 Scheinwerfern 1 000 W inklusive elektrischer Neigungsverstellung, Notstromaggregat min. 9 kVA, Umfeldbeleuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Anhängerkupplung zirka

450 000.-- 20 Jahre Farbe: RAL 3000

5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe

1 Tanklöschfahrzeug

14 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Doppelkabine mit mind. 6 Sitzplätzen, mind. 2 400 I Wasser, Pumpe Typ 3 mit mind. 2 800 I/min bei 8 bar, Hochdruckpumpe mit mind. 300 I/min bei 40 bar, 4 Druckabgänge Ø 75 mm, 1 Schnellangriffshaspel 60 m, elektrische Wassertankniveauanzeige, Tankspeiseautomatik, Pumpendruckregler, Leiterlagerung mit Absenkvorrichtung, Lichtmast, Scheinwerferjoch mit mind. 2 Scheinwerfern 1 000 W inkl. elektrischer Neigungsverstellung, Notstromaggregat min. 9 kVA, Umfeldbeleuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfar400 000.-- 20 Jahre Regionaler Nutzen

> Farbe: RAL 3000

		Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1	Pionierfahrzeug 14 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Einfachkabine, Ein- baugenerator ca. 50 kVA mit automati- scher Frequenzregulierung, Seilwinde: Seilzugkraft mind. 50 kN (5 t), Antrieb hydraulisch, stufenlose Steuerung der Seilgeschwindigkeit, Seillänge mind. 45 m; Kran: Bedienung ab Boden mit Fernbedienung, Stützen schwenkbar, seit- lich ausfahrbare Abstützungen, Ausladung bei 10 m ca. 1 100 kg; Lichtmast, Scheinwerferjoch mit mind. 4 Scheinwer- fern 1 000 W, , Notstromaggregat zirka 9 kVA, Umfeldbeleuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbe- leuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Stras- senfahrzeuge, RAG, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	495 000	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
1	Hubrettungsfahrzeug / Autodrehleiter Einsatzhöhe 32 m mind. 15 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Einfachkabine, Korbbodenhöhe mind. 32 m, Rettungskorb für mind. 3 Personen mit Korbsteuerstand und Wechselsprechanlage zum Hauptsteuerstand, Krankentragelagerung, Computersteuerung, automatisches Niveauregulierungssystem, Generator, mind. 4 Flutlichtstrahler je 230 V / 1 000 W, Wassermonitor mind. 1 500 l/min, Atemluftanschluss im Korb, Feuerlöschpumpe Typ 3, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Streifen in Tagesleuchtfarbe	825 000	20 Jahre	Regionaler Nutzen Farbe: RAL 3000

		Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1	Pikettchef Fahrzeug 3.5 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Einbau von Kommuni- kations-, Rettungs- und Löschmaterial für prioritären Ersteinsatz vor Ort, Warnbe- leuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Stras- senfahrzeuge, RAG	75 000	20 Jahre	Regionaler Nutzen Farbe: RAL 3000
1	Einsatzleitfahrzeug (Stützpunktfeuerwehren ohne Chemiewehr) zirka 4 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Umfeldbeleuchtung, Aufbau und Einbau für die Arbeit einer Einsatzleitung auf dem Schadenplatz, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Anhängerkupplung zirka 3.5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	130 000	20 Jahre	Regionaler Nutzen Farbe: RAL 3000
1	Mannschaftstransportfahrzeug 3.5 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, mind. 150 PS, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Arbeits- scheinwerfer zum Aufstecken, Anhänger- kupplung zirka 3.5 t, Streifen in Tages- leuchtfarbe	90 000	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
1	Atemschutzfahrzeug zirka 5 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, mind. 150 PS, Ausbau für mind. 6 Atemschutzgeräte inklusive Reserveflaschen, Umfeldbeleuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Arbeitsscheinwerfer zum Aufstecken, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	130 000	20 Jahre	Farbe: RAL 3000

		Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1	Zugfahrzeug zirka 5 t, Automat, Allrad mit Unterset- zung, ABS-Bremssystem, mind. 150 PS, Ladefläche mit Hebebühne, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbe- leuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Stras- senfahrzeuge, RAG, 1 Arbeitsscheinwerfer zum Aufstecken, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	110 000	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
1	Hubstapler zirka 2 t Hubkraft	20 000	20 Jahre	
RI	ETTUNGSMATERIAL			
27	7 Atemschutzgeräte mit je 2 Reservefla- schen, 4 Prüfgeräte	4 000	12 Jahre	
6	Fluchtgeräte	1 000	12 Jahre	
1	Atemluftabfüllstation Kompressor schallgedämpft, Luftlieferleistung mind. 440 l/min inklusive Überwachungssystem, 1 externe Füllleiste 300 bar mit 6 Anschlüssen, 1 externe Füllleiste 200 / 300 bar mit 3 Anschlüssen 200 bar inklusive Druckregler und 3 Anschlüssen 300 bar, 3 Speicherdruckluftflaschen 50 l / 300 bar	42 000	20 Jahre	Regionaler Nutzen
3	Hochleistungslüfter Lüfterleistung mind. 25 000 m³/h	4 700	12 Jahre	
1	Notstromaggregat mind. 6 kVA	3 000	20 Jahre	

LÓ)SCHMATERIAL			
		Normpreis Fr.		Bemerkungen
3	Motorspritzen Typ 2 inklusive Transportwagen mind. 1 400 l/min bei 8 bar GMF und 4 m Saughöhe	33 000	20 Jahre	
1	Schlauchtransportanhänger mit 800 m Schlauch Ø 75 mm	12 000	20 Jahre	
Al	LIGEMEINES FEUERWEHRMATERIAL			
1	Materialtransportanhänger	5 000	20 Jahre	
1	Schnelleinsatzbachsperre	5 000	15 Jahre	
1	Schmutzwasserpumpe mind. 500 l/min bei 10 m Ws	2 000	15 Jahre	

SI	PEZIALGERÄTSCHAFTEN			
		Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1	mobiler Grosslüfter auf Fahrzeug oder	225 000	20 Jahre	Regionaler Nutzen
1	mobiler Grosslüfter auf Anhänger Lüfter: Lüfterleistung mind. 135 000 m³/h, Axi- alschub mind. 1 800 Pa, Luftaustrittsge- schwindigkeit mind. 32 m/sec, 10 m Spi- rallute mit Verbindungsschellen, Schub- umkehr, hydraulischer Doppelscheren- tisch mit Kippplattform, Drehkranz stu- fenlos drehbar, Abdeckblache. Fahrzeug: Automat, Allrad mit Untersetzung, Ein- fachkabine, ABS-Bremssystem, Generator mind. 5 kVA, Lichtmast, Scheinwerfer- joch mit mind. 2 Scheinwerfern 1 000 W inklusive elektrischer Neigungsverstel- lung, Warnbeleuchtung gemäss der Ver- ordnung über die technischen Anforde- rungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Ar- beitsscheinwerfer zum Aufstecken, An- hängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	155 000		Farbe: RAL 3000
1	Oelsperrenanhänger inkl. Oel- und Chemiewehr-Schnelleinsatzsperre 250 m Oel- und Chemiewehr- Schnelleinsatzsperre (Elementbauweise), Anhänger zum Transport der 250 m Schnelleinsatzsperre mit Schrankaufbau, Auflauf- und Handbremse, Kunststoffblache zum Abdecken, Uferschutzblachen, Spanndreiecke verzinkt (verstärkte Ausführung), Ausklinkvorrichtung komplett mit Stahlseil	95 000	20 Jahre	Kantonsaufga- be Beschaffung durch den Kan- ton zu 100%

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
 1 Schiffsanhänger mit Oel- und Chemiewehrboot Boot: Länge über alles zirka 6.6 m, Breite zirka 2.1 m, Gewicht ca. 1 250 kg, Nutzlast zirka 1 200 kg, Aussenbordmotor zirka 150 PS mit Steuerkonsole, Bugklappe, Arbeitsfläche mit Quicklochschienen, 4 Bergelampen Anhänger: Nutzlast zirka 1 250 kg, mit Slipmatic - 4 Rollen Einwasserungssystem, Windenstand, 2 Seitengleitrollen und Seitenstabilisatoren, höhenverstellbare Zugöse, Ersatzrad in Halterung 	125 000	20 Jahre	Kantonsaufga- be Beschaffung durch den Kan- ton zu 100%
12 Atemschutzgeräte mit je 2 Reserveflaschen, 2 Prüfgeräte	4 000	12 Jahre	Regionaler Nutzen
2 Hydraulische Rettungsgeräte Mit Elektropumpe komplett, Rettungs- schere, Spreizer, Teleskopzylinder, Ab- stützwinkel für Zylinder, Pedalkiller, Scheibenschneider, Airbag-Überzug	50 000	10 Jahre	Regionaler Nutzen
1 Satz pneumatische Hebegeräte Hebekissen verschiedener Grössen, Druckminderer, Doppel-Sicherheits- kontroller, Totmann, Füllschläuche	6 000	15 Jahre	Regionaler Nutzen
1 Schnelleinsatzzelt mind. 4 x 4 m	10 000	15 Jahre	Regionaler Nutzen
2 Wasserwerfer mind. 800 I/min	3 200	15 Jahre	
10 Rollcontainer mit Halterungen mit verschiedenen Beladungen	6 000	20 Jahre	
1 mobiles Beleuchtungsset	2 500	20 Jahre	Regionaler Nutzen

		Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1	Satz Messgeräte	30 000	15 Jahre	Kantonsaufga- be Beschaffung durch den Kan- ton zu 100%
1	Wärmebildkamera	29 000	15 Jahre	Regionaler Nutzen
1	Sandsackabfüllanlage Leistung zirka 4 000 Säcke/h	18 000	20 Jahre	Regionaler Nutzen

SI	PEZIALGERÄTSCHAFTEN FÜR CHEMIEWEH	IREN		
		Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1	Chemiewehrfahrzeug zirka 18 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Einfachkabine, Hebebühne, Generator ca. 20 kVA, Lichtmast, Schweinwerferjoch mit 4 Scheinwerfern 1 000 W inklusive elektrischer Neigungsverstellung, Notstromaggregat min. 9 kVA, Umfeldbeleuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	500 000	20 Jahre	Kantonsaufga- be Beschaffung durch den Kan- ton zu 100% Farbe: RAL 3000
1	Einsatzleit- und Messfahrzeug zirka 5 t, Automat, Allrad mit Unterset- zung, ABS-Bremssystem, Kastenwagen mit Hochdach, Laderaumschiebetüre mit Fenster, Aufbau und Einbau für die Ar- beit einer Einsatzleitung auf dem Scha- denplatz, Abteil für Mess- und Nachweis- geräte, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Umfeldbeleuchtung, Warnbe- leuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Stras- senfahrzeuge, RAG, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	130 000	20 Jahre	Kantonsaufga- be Beschaffung durch den Kan- ton zu 100% Farbe: RAL 3000
1	Schnelleinsatzzelt mind. 4 x 4 m	10 000	15 Jahre	Kantonsaufga- be Beschaffung durch den Kan- ton zu 100%
1	Materialtransportanhänger zirka 1 t	15 000	20 Jahre	Kantonsaufga- be Beschaffung durch den Kan- ton zu 100%

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
10 Rollcontainer mit Halterungen mit verschiedenen Beladungen	6 000	20 Jahre	Kantonsaufga- be Beschaffung durch den Kan- ton zu 100%
3 Atemschutzgeräte mit je 2 Reservefla- schen	4 000	12 Jahre	Kantonsaufga- be Beschaffung durch den Kan- ton zu 100%
8 Chemieschutzanzüge	6 500	12 Jahre	Kantonsaufga- be Beschaffung durch den Kan- ton zu 100%
Diverse Messgeräte	30 000	12 Jahre	Kantonsaufga- be Beschaffung durch den Kan- ton zu 100%

FEUERWEHR - KATEGORIE BETRIEBSFEUERWEHREN

BETRIEBSFEUERWEHREN

Folex, Kloster Einsiedeln, Mythen-Center, Victorinox

BEITRAGSBERECHTIGTER BESTAND

Maximal 30 Angehörige der Feuerwehr

FEUERWEHRLOKAL

- Beitragsberechtigtes Bauvolumen: 2 000 m³
- Pauschaler m³ Normpreis: Fr. 380.--
- Ausmessung gemäss SIA Norm 416

PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNG			
	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
30 Persönliche Ausrüstungen bestehend aus: - Brandschutzjacke - Brandschutzhose - Helm mit Lampe - Handschuhe - Stiefel - Rohrführergurt mit Sicherheitskarabinerhaken - Rettungsseil - Hilfsstrick - Arbeitsbekleidung	2 000	10 Jahre	Persönliche Korpsausrüs- tung nach EN- Norm. Beiträge nur bei voller Korpsbe- standsbestel- lung.

KOMMUNIKATIONSMITTEL			
	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
30 Alarmierungsgeräte drahtlos, für Empfang (Typ Pager)	500	6 Jahre	
oder			
30 Alarmierungsgeräte drahtlos, für Empfang (Typ Terminal)	1 000	6 Jahre	
1 Funkfixstation	3 000	15 Jahre	
6 Handfunkgeräte	1 500	10 Jahre	
6 Funkgarnituren	1 000	10 Jahre	
RETTUNGSMATERIAL			
6 Atemschutzgeräte mit je 2 Reservefla- schen, 1 Prüfgerät	4 000	12 Jahre	
2 Fluchtgeräte	1 000	12 Jahre	
1 Hochleistungslüfter Lüfterleistung mind. 25 000 m³/h	4 700	12 Jahre	
1 Notstromaggregat mind. 6 kVA	3 000	20 Jahre	
LÖSCHMATERIAL			
1 Motorspritze Typ 2 inklusive Transportwagen mind. 1 400 l/min bei 8 bar GMF und 4 m Saughöhe	33 000	20 Jahre	
SOCKELBEITRAG			
1 pauschaler jährlicher Sockelbeitrag	1 500		