

D Projektgrundlagen
 D 11 Schächte und Leitungen

D 11.03 Typenauswahl

Materialisierung Schachtabdeckungen

- Für Schachtabdeckungen auf begehbaren oder befahrbaren Flächen sind nur Guss-Beton Produkte zulässig
- Aufsätze und Schachtabdeckungen anderer Hersteller (z.B. gleichwertige Produkte) oder spezielle, nicht aufgeführte Aufsätze und Schachtabdeckungen dürfen nur mit Zustimmung des TBA verwendet werden

Zulässige Abdeckungen für Kontrollschächte (KS)

Klasse	Beschrieb		Zulässige Produkte (oder gleichwertig)		
			Von Roll	BGS	ACO
D400	Guss-Beton Abdeckung höhenverstellbar mit Betonsockel	Pickelloch	2732-010-60 NIVROLL	N480B NIVO	2D60.33.11 Nivoplan
		Pickelloch ventiliert	2733-010-60 NIVROLL	N490B NIVO	2D60.33.13 Nivoplan
	Guss-Beton Abdeckung nicht höhenverstellbar mit Betonsockel	Pickelloch	2716-060-60	480-60BS	2D60.13.11
		Pickelloch ventiliert	2718-060-60	490-60BS	2D60.13.13
	Guss Abdeckung mit Spezialoberfläche höhenverstellbar mit Betonsockel	Pickelloch	2632RG-010-10 NIVROLL	N181 NIVO	2D60.33.17 Nivoplan
		Pickelloch ventiliert	2633RG-010-10 NIVROLL	N191 NIVO	
	Guss Abdeckung mit Spezialoberfläche nicht höhenverstellbar mit Betonsockel	Pickelloch	2616RG-060-10	181-60S	2D60.13.17
		Pickelloch ventiliert	2618RG-060-10	191-60S	
C250	Guss-Beton Abdeckung nicht höhenverstellbar mit Betonsockel	Pickelloch	2745-060-60	440-60B Mit Betonsockel	-
		Pickelloch ventiliert	-	450-60B Mit Betonsockel	-
	Guss-Beton-Abdeckung nicht höhenverstellbar ohne Betonsockel	Pickelloch	2745-060-50	440-60B	2C60.12.11
		Pickelloch ventiliert		450-60B	2C60.12.13
B125	Gussabdeckung nicht höhenverstellbar ohne Betonsockel	Handgriff	2583-060-00	115-60C	5B60.18.11
	Guss-Beton Abdeckung nicht höhenverstellbar ohne Betonsockel	Handgriff	2703-060-50	415-60B	75KN.17.60

Zulässige Abdeckungen für Kontrollschächte (KS) in Betonplatte

Klasse	Beschrieb		Zulässige Produkte (oder gleichwertig)		
			Von Roll	BGS	ACO
D400	Guss-Beton Abdeckung nicht höhenverstellbar ohne Betonsockel	Pickelloch	2716-060-50	480-60B	2D60.12.11
		Pickelloch ventiliert	2718-060-50	490-60B	2D60.12.13

D Projektgrundlagen
 D 11 Schächte und Leitungen

D 11.03 Typenauswahl

Zulässige Aufsätze für Strassenabläufe (SA)

Klasse	Beschrieb	Zulässige Produkte (oder gleichwertig)		
		Von Roll	BGS	ACO
D400	Typ Strassenrand Aufsatz höhenverstellbar mit Betonsockel	2933-006-10 SIBLOC-NIVROLL	N680S60 NIVO	6D52.45.33 Nivoplan
	Typ Strassenrand Aufsatz höhenverstellbar mit Betonsockel mit Spezialoberfläche	2950RG-016-10 BIROLL-NIVROLL	N681S60 NIVO	6D52.45.66 Nivoplan
	Typ Strassenrand Aufsatz höhenverstellbar mit Betonsockel	2950-016-10 BIROLL-NIVROLL	N611S60 NIVO	6D52.45.65 Nivoplan
	Typ Schluck Aufsatz höhenverstellbar mit Betonsockel	2933-016-10 SIBLOC-Schluck-NIVROLL	N690S60 NIVO	6D52.45.36 Nivoplan
	Typ Nische Aufsatz nicht höhenverstellbar ohne Betonsockel Betonkragen: -Art. Nr. 20175100 (Tschümperlin) -Art. Nr. 124423 (Creabeton)	2941-002-00	680-10	6D52.22.33
	Typ Belagsschale Aufsatz höhenverstellbar mit Betonsockel			6D52.47.43 Nivoplan
	Typ Betonschale	Strassenschale Creabeton, F1501, Art. - Nr. 107823 Strassenschale Creabeton, F1501, Art. - Nr. 107823 mit Gussrost inkl. Gussrahmen Figur: 2936-001-00 (von Roll) Betonschale Silidur, H16, Art. - Nr. 39.0070 Betonschale Silidur, H16, Art. - Nr. 39.0070 mit Gussrost inkl. Gussrahmen Figur: 6D52.47.43 (ACO)		
C250	Typ Zweiradverkehr Aufsatz höhenverstellbar mit Betonsockel	2947-006-10 BIROLL-SIBLOC-NIVROLL	N610S60 NIVO	6C52.45.64 Nivoplan
	Typ Belagsschale Aufsatz höhenverstellbar mit Betonsockel	2937-003-10 PISO	AL672S03 ALTO	6C52.44.43 Nivoplan
	Typ Betonschale	Strassenschale Creabeton, F1501, Art. - Nr. 107823 Strassenschale Creabeton, F1501, Art. - Nr. 125350 inkl. Gussrost Figur: 670 (BGS) Betonschale Silidur, H16, Art. - Nr. 39.0070 Betonschale Silidur, H16, Art. - Nr.39.0085 mit Gussrost inkl. Gussrahmen Figur: 6C52.47.43 (ACO)		

D Projektgrundlagen
D 11 Schächte und Leitungen

D 11.03 Typenauswahl

Zulässige Aufsätze für Strassenabläufe (SA) in Betonplatte

Klasse	Beschrieb	Zulässige Produkte (oder gleichwertig)		
		Von Roll	BGS	ACO
D400	Strassenablauf in Betonplatte Aufsatz nicht höhenverstellbar ohne Betonsockel Betonkragen: -Art. Nr. 20175100 (Tschümperlin) -Art. Nr. 124423 (Creabeton)	2941-002-00	680-20	6D52.28.33
C250	Strassenablauf in Betonplatte Aufsatz nicht höhenverstellbar ohne Betonsockel (Zweiradverkehr) Betonkragen: -Art. Nr. 20175100 (Tschümperlin) -Art. Nr. 124423 (Creabeton)	2945-002-00	610-20	6C52.28.64